- · LED-Modulketten
- · LED-Platinenketten
- · LED-Konverter
- · LED-Zubehör
- Neon-Transformatorer
- · Zubehör für Neon-Glasbläsereier
- · Zubehör für Lichtwerbung




Zubehör für **LED-** und **NEON-**Technik


SIET Neon-Transformatoren 25mA



- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

			М	aße (mr	n)	Loch-	Konden-	Strom- aufnahme	Schein- leistung		
Artikel			Länge	Breite	Höhe	maß (mm)	sator (μF)	l prim. (A)	S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
	SIET	2000V 25mA	255	84	81	235	4	0,35	50	40	3,5
	SIET	3000V 25mA	255	84	81	235	6,3	0,48	75	56	3,5
	SIET	4000V 25mA	255	84	81	235	8	0,58	100	70	3,5
	SIET	5000V 25mA	255	84	89	235	8	0,73	125	85	4,3
	SIET	6000V 25mA	255	84	89	235	10	0,86	150	95	4,3
75	SIET	7000V 25mA	255	84	102	235	10	0,95	175	115	5,3
	SIET	8000V 25mA	255	84	102	235	12,5	1,05	200	125	5,3
	SIET	9000V 25mA	255	84	102	235	12,5	1,15	225	140	5,3
	SIET	10000V 25mA	275	95	102	255	12,5	1,22	250	160	6,6





6 7

	402025*	SIET	2000V	25m∆
(ab)	403025*	SIET	3000V	25mA
	404025*	SIET	4000V	25mA
	405025*	SIET	5000V	25mA
(II)	406025*	SIET	6000V	25mA
73	407025*	SIET	7000V	25mA
	408025*	SIET	8000V	25mA
	409025*	SIET	9000V	25mA
	409925*	SIET	10000V	25mA

Artikel

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter

7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter

 $Alle\,Lieferungen\,erfolgen\,gem\"{a}\"{g}\,unseren\,Verkaufsbedingungen\,07/03, technische\,\ddot{A}nderungen\,vorbehalten,\,alle\,Angaben\,ohne\,Gew\"{a}hr.$

Ausführung

€/St

€/St